



CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

REQUERIMENTO 02-20

Requer que a Prefeitura Municipal apresente os últimos resultados dos testes/laudos de análise de água feita na Caixa d'Água antiga que recebe água da nascente do bairro da Serrinha.

Senhora Presidente,

Requeiro a Vossa Senhoria, nos termos do art. 247¹ do Regimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário, que seja votado requerimento no sentido de que a Prefeitura Municipal apresente o resultado dos testes/laudos de análise de água feita na Caixa de Água antiga que recebe água da nascente do bairro da Serrinha.

Justificativa: a população tem utilizado esta água para as suas necessidades e isso pode causar graves danos à população caso esteja imprópria.

Sala de Sessões, em 17 de março de 2020.

Marcela Mary dos Santos Monteiro
Vereadora

1 Art. 247- O Vereador pode provocar a manifestação da Câmara ou de qualquer uma de suas comissões, sobre determinado assunto, formulado por escrito, em termos explícitos, forma sintética e linguagem parlamentar, indicações, representações e moções.

§ 1º - As proposições são formuladas durante o Expediente, não têm discussão e, quando independerem de parecer são submetidas a votação na primeira fase da Ordem do Dia da reunião.

§ 2º - As proposições rejeitadas pelo Plenário só podem ser renovadas pelo seu autor ou por outro Vereador da Bancada a que pertencer, na mesma Sessão Legislativa, desde que contenha a assinatura da maioria da votação.